



- LEGENDA**
- Edifici esistenti
  - Edificio di nuova realizzazione
  - Perimetro delle aree interessate dal Programma integrato di intervento
  - Fognatura principale interrata in PVC SN8
  - Fognatura secondaria interrata DN160
  - Modifica dell'esistente sistema di raccolta delle acque meteoriche
  - Collegamento con rete fognaria esistente
  - Quote altimetriche esistenti confermate
  - Quote altimetriche di progetto
  - Quota di scorrimento delle acque
  - Caditoia stradale sifonata con griglia in ghisa classe D400
  - Caditoia da convogliare al sistema di smaltimento delle acque meteoriche esistenti
  - Pozzetto di ispezione 100x100 cm; h variabile Chiusino in ghisa classe D400
  - RFC - Cameretta di recapito comunale esistente
  - Vasca di laminazione in c.a. con elettropompa sommergibile per scarico vincolato Qout = 16,35 l/s Wul = (21,50 x 12,00 m; h = 2,05 m) = 528,9 mc
  - Rete fognaria comunale esistente acque miste
  - Rete fognaria comunale esistente acque bianche
  - Rete fognaria comunale esistente acque nere
  - Camerette di ispezione esistenti

<b>COMMITTENTE</b> ATTIVITA' EDILIZIE PAVESI S.r.l. Via dei Fontani, n. 1 20141 - Milano	
<b>TITOLO</b> COMUNE DI LODI	
<b>PROPOSTA DI PII RELATIVA ALL'AMBITO EX CONSORZIO AGRARIO DEL COMUNE DI LODI</b>	
<b>PROGETTAZIONE GENERALE E ARCHITETTONICA</b> Aut. Domenico Catrambone Via Sforza, 10 - 20121 Milano T. +39 02 57401111 - F. +39 02 57401112 - E. catrambone@studio.net	<b>CONSULENZA VIABILITICA</b> Aut. Vincenzo Curi Via Sforza, 10 - 20121 Milano T. +39 02 57401111 - F. +39 02 57401112 - E. curi@studio.net
<b>CONSULENZA GEOLOGICA E AMBIENTALE</b> Ing. Massimo Moli Via Sforza, 10 - 20121 Milano T. +39 02 57401111 - F. +39 02 57401112 - E. moli@studio.net	<b>CONSULENZA VALUTAZIONE AMBIENTALE</b> Aut. Luigi Prota Via Sforza, 10 - 20121 Milano T. +39 02 57401111 - F. +39 02 57401112 - E. prota@studio.net
<b>CONSULENZA ACUSTICA</b> Aut. Carlo Luigi Gualini Via Sforza, 10 - 20121 Milano T. +39 02 57401111 - F. +39 02 57401112 - E. gualini@studio.net	
<b>Revisione</b> N. Data Aggiornamento	
<b>OGGETTO</b> Opera di urbanizzazione primaria - studio di fattibilità preliminare - Smaltimento delle acque meteoriche	
<b>Scala</b> 1:500	<b>Data</b> 12/05/2020
<b>Fase</b> U	<b>Cal.</b> AR
<b>N°</b> 4.4	<b>Rev.</b>