

PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE P.G.T. AI SENSI DELL'ART.8 DEL D.P.R. N.160/10 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PER AUTOARTICOLATI A SERVIZIO DEL POLO DELLA SOCIETÀ "INNOCENTI DEPOSITI" . PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E ADOZIONE.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.P.R. .447 del 20 ottobre 1998;
- il D.P.R. n.160 del 7 settembre 2010;
- la Legge Regionale 12/2005 e s.m.i.;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.109 del 23/07/2014 in cui l'Amministrazione Comunale si è espressa favorevolmente in merito alla richiesta di realizzazione di un nuovo parcheggio per autoarticolati a servizio del Polo della Società "Innocenti Depositi" autorizzando lo Sportello Attività Produttive a predisporre l'istruttoria per la variante agli strumenti urbanistici con il procedimento previsto all'art.8 del D.P.R.160/10 e s.m.i.;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.109 del 23/07/2014 con cui si è dato avvio al Procedimento SUAP relativo al Permesso di Costruire in Variante allo Strumento Urbanistico vigente P.G.T. ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.160/10 e s.m.i. per la realizzazione di un nuovo parcheggio per autoarticolati a servizio del Polo della Società "Innocenti Depositi" - unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS);

Visto la Determinazione n.1181 del 30/09/2014 di presa d'atto del verbale della non assoggettabilità alla VAS;

Considerato che a seguito di quanto sopra richiamato è stata convocata ai sensi dell'art.14 della legge 241/90 e s.m.i. una Conferenza di Servizi per il giorno 21/10/2014 presso la sede del Settore 6 del Comune di Lodi invitando ad intervenire gli Enti :Provincia Lodi, ASL, ARPA, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Regione Lombardia, ANAS S.p.a, S.A.L. S.r.l., A.S.T.E.M. S.p.a., A.T.O. di Lodi, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano per esprimere il parere di competenza ed altresì il richiedente ed il progettista;

Visto che la Conferenza dei Servizi, come da verbale allegato, ha espresso parere favorevole e che alla stessa ha partecipato unicamente il progettista ed il richiedente, mentre gli altri Enti hanno provveduto ad inoltrare preventivamente il proprio parere in forma scritta ;

Visto l'art.97 della L.r. 12/2005 e s.m.i.;

Nulla ostando alla propria competenza ai sensi del D.lgs. n.267/2000;

Tutto quanto richiamato e considerato,

DETERMINA

1. di prendere atto del parere favorevole espresso nel verbale della Conferenza di Servizi con la quale si è contestualmente adottato il Permesso di Costruire in Variante allo strumento urbanistico vigente P.G.T., ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.160/10 e s.m.i. per la realizzazione di un nuovo parcheggio per autoarticolati a servizio del Polo della Società "Innocenti Depositi";
2. di disporre che il verbale della Conferenza di Servizi ed i relativi allegati costituiscano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di disporre il deposito degli atti in pubblica visione così come disposto dall'art.97 c.4 della L.r.12/05 e s.m.i.;
4. di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dall' 2 c. 9 bis L. 241/90 è il Segretario Generale reggente dott. Marco Cini numero di telefono 0371409105 email: segretario.generale@comune.lodi.it;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune per giorni 15 consecutivi, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Michela Binda

Il Dirigente
ing. Giovanni Ligi



CITTA' DI LODI

VERBALE CONFERENZA

DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
VIGENTE P.G.T. AI SENSI DELL'ART.8 DEL D.P.R. N.160/10 E S.M.I. PER LA
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PER AUTOARTICOLATI A
SERVIZIO DEL POLO DELLA SOCIETA' "INNOCENTI DEPOSITI"

Sono presenti:

Ing. Binda Michela (Funzionario settore 6 Comune di Lodi)

Geom. Renato Piolini (progettista)

Geom. Antonio Margelli (Amministratore Delegato Società Innocenti Depositi)

L'ing. Binda svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Ore 10.15, l'Ing. Binda introduce l'argomento descrivendo sinteticamente le motivazioni per cui si è attivata la procedura di Permesso di Costruire in Variante ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.160/10 e s.m.i. e dà lettura dei pareri pervenuti dai seguenti Enti:

- ARPA di Lodi prot. n. 37413 del 09/10/2014;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del 21/10/2014;
- ASL di Lodi prot.n. 38857 del 20/10/2014;
- Ufficio d'Ambito di Lodi prot.n.37312 del 08/10/2014;
- Provincia di Lodi prot.n.40106 del 28/10/2014;

dando avvio alla discussione.

Geom. Piolini

Prende atto dei pareri trasmessi.

Ing. Binda

Prende atto dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi dai quali si evince un esito favorevole della proposta progettuale che comporta variazione dello strumento urbanistico vigente PGT.

Lodi, 21/10/2014

Il Segretario della Conferenza dei Servizi
Ing. Michela Binda



Allegati pareri:

- ARPA di Lodi
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- ASL di Lodi
- Ufficio d'Ambito di Lodi
- Provincia di Lodi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
LODI

Ufficio Soccorso Incendi

Dist. N° 10

B110

21 OTT. 2014

LODI
C.A.P. 26900 - Viale Piacenza n° 83
Tel. 0371/428101
Fax 0371/428102
e mail comando.lodi@vigilfuoco.it

Al **COMUNE DI LODI**
Ufficio tecnico – settore 6
P.zzale Forni, 1
LODI
C. A. ING. BINDA TUCCHOLA

OGGETTO: Realizzazione nuovo parcheggio per autoarticolati a servizio della Società "Innocenti Depositi" Spa

Con riferimento alla Convocazione in Conferenza di Servizi il giorno 21.10.2014 ed al fine di acquisire agli atti il parere di questo Comando Provinciale si ritiene necessario, data l'estensione dell'area e la sua posizione isolata rispetto le risorse idriche stradali, suggerire l'installazione di due idranti UNI/70 fuori terra posizionati in prossimità degli accessi al parcheggio.

Il Comandante Provinciale
Dott. Arch. Massimo STUCCHI




Lodi,

Class. 6.5

Rep. n. pratica 2014.7.40.12

Spettabile

COMUNE DI LODI
P.ZZA MERCATO, 5

Email: comunedilodi@legalmail.it

Oggetto : Comune di Lodi. Convocazione della Conferenza dei Servizi relativa al Permesso di Costruire in Variante allo Strumento Urbanistico per la realizzazione di un nuovo parcheggio per autoarticolati a servizio del Polo della Società Innocenti Depositi.

In relazione alla convocazione di cui all'oggetto (prot. ARPA n.132334 del 7/10/2014), si comunica che a causa di concomitanti impegni di servizio siamo impossibilitati a partecipare alla Conferenza indetta per il giorno 21 ottobre 2014.

Rimangono confermate le precedenti osservazioni ARPA inoltrate al Comune di Lodi in data 21/08/2014 con prot. 111845.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

**Il Dirigente dell'U.O.C.
Attività Produttive, Controlli e Monitoraggi
dott. Fabio Cambielli**


Visto Direttore del Dipartimento
dott. ssa Angela Alberici

Il responsabile dell'Unità Organizzativa: dott. Fabio Cambielli ☎ 0371-542.523 - e-mail: f.cambielli@arpalombardia.it
Il responsabile del procedimento: FABIO CAMBIELLI ☎ 0371-542523 - e-mail: f.cambielli@arpalombardia.it
Il responsabile dell'istruttoria: EVELIN FOLETTI ☎ 0371-542550 - e-mail: e.foletti@arpalombardia.it

Sede centrale: Palazzo Sistema, via Rosellini 17, 20124 Milano - tel. 02.69.666.1 fax 02.69666254
sito web www.arpalombardia.it



UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n.9175.ARPL



Ufficio d'Ambito di Lodi

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato

il Direttore

Lodi, 08 ottobre 2014

Prot. n. 1397 del - 8 OTT. 2014
fasc. 58
Allegati n.

trasmissione mezzo ~~fax~~ PEC
0371.409720

Spett.le Città di Lodi
Settore 7 – Urbanistica Edilizia e
Manutenzione del Patrimonio SUAP
P.zzale Forni, 1
26900 Lodi
c.a. Ing. Michela Binda

OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO EX ART. 8 DEL D.P.R. 160/10 PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PER AUTOARTICOLATI A SERVIZIO DEL POLO DELLA SOCIETA' "INNOCENTI DEPOSITI". CONFERENZA DEI SERVIZI. PARERE.

Con riferimento alla nota prot. 36322 del 01/10/2014, acquisita il 07/10/2014 al prot. n. 1394, con la quale è stata convocata per il giorno 21/10/2014 la Conferenza dei Servizi per l'esame dell'istanza di permesso di costruire in oggetto, nel comunicare la propria impossibilità a parteciparvi, esaminata la documentazione disponibile sul portale internet del Comune e richiamato il parere trasmesso con nota prot. n. 1253 del 08/09/2014 si conferma che l'area oggetto di intervento è esterna all'agglomerato di Lodi AG09803101 e non risulta servita da rete fognaria.

A disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti

IL DIRETTORE
dott. Diomira Cretti





DISP N. 87/2014/PARERI NIP/S.P.S.A.L./GLZ
(da citare nella risposta)
Prot. n.

Lodi, 16.10.2014

PARERE TECNICO

Oggetto: **Parere Igienico Sanitario** ai sensi
[X] L.R. n°12/2005 art. 32 co.5
[] art. 228 - R.D. 27.07.1934 N. 1265
Inerente la pratica edilizia

**AL RESPONSABILE
DELLO SPORTELLINO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE
PRESSO IL COMUNE
DI LODI**

PROT. N. 36322 DEL 01.10.2014

PERVENUTA IL 07.10.2014 PROT.N. 29054/14

RICHIEDENTE: SOCIETA' INNOCENTI DEPOSITI S.P.A.

TIPOLOGIA: Permesso di Costruire in variante allo strumento urbanistico per la realizzazione di un nuovo parcheggio per autoarticolati


SEDE INTERVENTO: Lodi (LO) Tangenziale Sud – Loc. C.na Carazzina
Individ. Catastale Fg. 29 Mapp. 253 (parte) – 254 (parte)


- presa visione della documentazione messa a disposizione sul sito internet comunale;
- fatta salva la compatibilità urbanistica di competenza comunale e la verifica dell'ammissibilità alla realizzazione di una porzione dell'intervento all'interno della fascia di rispetto stradale;
- fermo restando l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza contenute nel Regolamento Locale d'Igiene, nelle norme e nelle leggi vigenti anche per quanto non esplicitato di seguito,

si esprime parere **FAVOREVOLE** .

Nel comunicare l'impossibilità di presenziare alla Conferenza di Servizi che si terrà il giorno 21 ottobre 2014, si trasmette tramite posta elettronica certificata la presente nota contenente il parere tecnico di competenza.

Distinti saluti.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.S.A.L.
Dr. Eugenio 



PROVINCIA
di LODI

Dipartimento di Pianificazione Territoriale
U.O. Territorio e Paesaggio

N. prot. 107/14.01

Allegati n. 1 (del PP n.8/14)

Spuntello Unico per le Attività Produttive
del Comune di Lodi
Piazzale Forni, 1
26900 Lodi (LO)

Lodi, 24 Ottobre 2014

Oggetto: Permesso di Costruire in variante al PGT del Comune di Lodi per la realizzazione di un parcheggio per autoarticolati a servizio dell'insediamento produttivo della Soc. Innocenti Depositi. Trasmissione parere di compatibilità col P.T.C.P. Vigente.

Con la presente, si trasmette copia conforme della delibera del Presidente della Provincia di Lodi n.8 del 22 Ottobre 2014, con la quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 97 della l.r. 12/05, ha espresso parere di compatibilità con il PTCP vigente in merito al progetto in oggetto.

Cordiali saluti.

La Responsabile dell'Unità Operativa
Territorio e Passaggio
dott.arch. Barbara Fugazza



il referente dell'istruttoria, geom. Diego Costantini
Tel. 0371-442.379
e-mail: diego.costantini@provincia.lodi.it

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



PROVINCIA
DI LODI

CODICE ENTE 11800

Via Fanfani 11 - 26900 Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
PRESIDENTE

Reg. Del. P. 8 / 2014

Seduta n. 2 del giorno 22-10-2014

Oggetto: PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI LODI
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PER AUTOARTICOLATI A
SERVIZIO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SOC. INNOCENTI
DEPOSITI. PARERE DI COMPATIBILITA' COL PTCP

L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di Ottobre alle ore 09:00 nella sede
della Provincia di Lodi il Presidente Dott. MAURO SOLDATI con l'assistenza del Segretario
Generale Dott. LUIGI TERRIZZI

ADOTTA

La deliberazione di seguito riportata

IL PRESIDENTE

Vista la nota pervenuta il 7 Ottobre 2014 (prot. prov. n.29849) con la quale lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Lodi ha trasmesso il progetto, in variante al PGT ai sensi dell'art.8 del DPR 160/10 e s.m.i., di un nuovo parcheggio per autoarticolati a servizio dell'insediamento produttivo della Soc. Innocenti Depositi sito in Comune di Lodi per l'acquisizione del parere di compatibilità con il PTCP, previsto dall'art.97 della LR 12/2005.

Premesso

- che il progetto presentato dalla Soc. Innocenti depositi consiste nella realizzazione di un parcheggio per automezzi pesanti con capienza di 25 – 30 autoarticolati e superficie di circa 8.527 mq nella zona più prossima al comparto industriale esistente
- che il progetto nasce dalla necessita di mettere in sicurezza la viabilità di accesso/uscita degli autoarticolati in quanto nei periodi di punta gli autoarticolati saturano il parcheggio esistente e stazionano sulla viabilità di accesso/uscita al comparto industriale sino e compreso lo svincolo sulla tangenziale;
- che il progetto, che, peraltro, ha già acquisito le necessarie verifiche igienico-sanitarie costituisce variante al PGT del Comune di Lodi per quanto concerne la destinazione di zona che attualmente è agricola;
- che il progetto è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica – VAS, e che il giorno 18 Settembre 2014 si è svolta la conferenza di verifica;
- che la Provincia di Lodi dopo aver esaminato il Rapporto Ambientale preliminare con nota n.26788 del 9 Settembre 2014, in sede di conferenza di verifica, ha formulato delle proposte in merito alle mitigazioni e all'accessibilità, che, in particolare sono:



1. valutare la possibilità di estendere le mitigazioni all'intero fronte nord, prolungando la fascia alberata anche lungo il parcheggio esistente, alla luce del fatto che tra le mitigazioni proposte e la vegetazione presente in direzione della C.na Carazzina si formerebbe un vuoto con conseguente criticità/debolezza del fronte arboreo,
2. valutare di sostituire le essenze proposte (tigli) con dei pioppi di specie simile a quelli presenti sul fronte nord del parcheggio esistente dato che i tigli, scelti in omogeneità con i filari ventennali presenti nella logistica a confine con la tangenziale, trovano coerenza con il fronte meno sensibile e non con il fronte nord dove sono invece presenti dei filari di pioppo
3. verificare che il raggio di curvatura del raccordo dell'accesso al parcheggio sia di almeno 18 - 20 metri,
4. valutare la possibilità di realizzare l'intervento in modo da strutturare un asse centrale sul perimetro nord del parcheggio, che possa in futuro sostituire l'accesso esistente e consentire di realizzare delle corsie di decelerazione e accelerazione adeguate alle norme vigenti in materia dato il complesso adeguamento strutturale delle corsie esistenti e data l'ipotesi che la Innocenti Depositi S.p.a. possa dar corso a un futuro ampliamento dell'insediamento esistente.

che il 18 Settembre 2014, presso il Comune di Lodi, si è svolta la conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS e che l'autorità competente per la VAS del Comune di Lodi, con atto del 23 Settembre 2014, ha decretato la non assoggettabilità del progetto in esame alla formazione della Valutazione Ambientale Strategica stabilendo, però, relativamente ai rilievi formulati dalla Provincia

1. di richiedere una opportuna documentazione atta a motivare le scelte effettuate in sede di proposta di progetto.
2. di richiedere specifiche ulteriori riguardo le scelte effettuate in merito alla viabilità.

che il Comune di Lodi il 14 Ottobre 2014 (prot. prov. n. 30743) ha trasmesso la relazione del progettista dell'intervento relativa ai rilievi formulati dall'Autorità competente per la VAS del Comune di Lodi, con la quale ha evidenziato che

1. non è possibile estendere le mitigazioni proposte all'intero fronte nord ove è stato rilevato il vuoto vegetativo, in quanto l'area interessata non è di proprietà della Innocenti Depositi S.p.a. e che la scelta delle essenze (tigli) è dovuta all'affidabilità sulla resistenza dell'albero nel tempo ed agli eventi meteorologici in quanto il lato nord è particolarmente esposto ai venti ed il semplice filare di Pioppi desta preoccupazione. Che comunque si prenderà in esame con esperti del settore l'individuazione di una specie simile ai pioppi preesistenti che possa dare le dovute garanzie di sicurezza.
2. relativamente alla viabilità si prende atto del suggerimento relativo all'accessibilità del comparto che è rinviato alle valutazioni sul futuro ampliamento non ancora definito sia progettualmente che temporalmente. Il progetto di ampliamento comunque dovrà prevedere viabilità e accessi diversi da concordare preventivamente con la Provincia di Lodi e con ANAS S.p.a. e potrebbe modificare anche sostanzialmente la configurazione del parcheggio oggi finalizzato alla messa in sicurezza della sosta degli autoarticolati a servizio del polo logistico;

- che l'art.97 della LR 12/2005, dispone che i progetti in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art.8 del DPR 160/10 siano sottoposti a verifica di compatibilità con il PTCP;

- che la verifica di compatibilità deve accertare l'idoneità dell'atto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi enunciati nell'art.13 degli IN di PTCP che costituiscono gli indirizzi per la difesa del suolo e per la minimizzare dell'impatto sull'ambiente, sul paesaggio e sulle aree agricole,

- che, non essendo ancora stata approvata la variante di PTCP di adeguamento ai contenuti della lr 12/05, la verifica di compatibilità deve essere condotta secondo il combinato disposto degli artt. 13.5 e 25.4 della lr 12/05, che pur riconoscendo l'efficacia dei PTCP ne limita il carattere prescrittivo ai soli casi di prevalenza disciplinati dall'articolo 18, che sono:

- le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici, in attuazione dell'articolo 77 della stessa lr. 12/05;
- la localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità;
- l'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola,
- l'indicazione delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico.

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con delibera di C.P. n.30 del 18 Luglio 2005 e vigente dall'8 Febbraio 2006 a seguito della sua pubblicazione sul BURL (Serie Inserzioni n.6 del 2006)

Visto, inoltre, l'adeguamento del PTCP ai contenuti della LR 12/05, adottato con delibera di C.P. n.8 del 6 Aprile 2009

Considerato:

- che la verifica di compatibilità con il Piano provinciale (PTCP) ha evidenziato che l'intervento in esame ricade in un'area di protezione dei valori ambientali di cui all'art.26, comma 3, degli indirizzi normativi di PTCP, che costituisce un ambito di salvaguardia paesaggistica e ambientale finalizzato alla costruzione della Rete ecologica di rango provinciale;

- che gli interventi proposti in queste aree, oltre a dimostrare di non compromettere la risorsa naturale, devono essere opportunamente mitigati e compensati;

- che l'area è di modeste dimensioni, è localizzata marginalmente rispetto l'andamento del corridoio ambientale, è adeguatamente mitigata e soprattutto, è interclusa dall'edificato/costruito esistente, si ritiene che il progetto proposto sia compatibile con gli indirizzi di PTCP;

che la verifica di compatibilità non ha rilevato elementi di incompatibilità con gli indirizzi di



PTCP Vigente

Ritenuto opportuno ricordare

- che alla conseguente rettifica degli elaborati cartografici di PTCP finalizzati a coerenzare l'andamento del corridoio ambientale si provvederà in sede di periodico aggiornamento cartografico secondo le disposizioni contenute negli artt. 43 e 44 di PTCP
- che, siccome si è prospetta l'ipotesi che la Innocenti Depositi S.p.a. possa dar corso a un futuro ampliamento dell'insediamento esistente sulla restante parte del lotto acquistato all'asta dalla Azienda Ospedaliera, qualora si concretizzasse tale ipotesi, questa dovrà essere sottoposta alle procedure concertative relative all'attivazione di aree sovracomunali in variante al PTCP, previste dal combinato disposto degli artt. 14 e 31 degli indirizzi normativi di PTCP.

Vista la Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPR 7 settembre 2010, n. 160.

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Acquisito in atti il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00, espresso dal Dott. Alberto Tenconi dirigente dell'Unità di Staff Pianificazione Territoriale.

DELIBERA

1. Di ritenere il progetto del nuovo parcheggio per autoarticolati a servizio dell'insediamento produttivo della Soc. Innocenti Depositi sito in Comune di Lodi, in variante al PGT ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/10 e s.m.i., compatibile con il PTCP.
2. Di demandare al dirigente dell'Unità di Staff Pianificazione Territoriale i conseguenti e successivi atti connessi.
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



PROVINCIA
di LODI

Unità di Staff di Pianificazione Territoriale

PARERI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL
PRESIDENTE

OGGETTO:

Permesso di Costruire in variante al PGT del Comune di Lodi per la realizzazione di un parcheggio per autoarticolati a servizio dell'insediamento produttivo della Soc. Innocenti Depositi. Parere di compatibilità col PTCP.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

FAVOREVOLE



Il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non viene sottoposto al Ragioniere Capo per l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile.



la spesa derivante dal provvedimento risulta allocata al cap.

del corrente esercizio

Residui passivi - anno (impegno n.)



se ne propone l'immediata eseguibilità

22 OTT. 2013

Lodi,

Il Direttore Generale

Il Dirigente

Dipartimento SERVIZI INTERNI - U.O. Ragioneria e Tributi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000



Favorevole - preordinato impegno di spesa n.



Non favorevole - per i motivi indicati nella relazione sul retro riportata

Lodi

Il Dirigente Ragioniere Capo
rag. Roberto Midani

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Dot. LUIGI TERRIZZI



Dot. MAURO SOLDATI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 24.10.2014 e vi resterà affissa per la durata di giorni quindici.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Luigi TERRIZZI

Atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Lodi

24.10.2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Luigi TERRIZZI

Copia conforme all'originale in atti

Lodi

24.10.2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabile U.O.
Segreteria Generale, Controlli Interni e di Gestione

Dot. Roberto Volpati

